




LAJETAS EM BETÃO







As lajetas em betão pré-fabricado, são utilizadas para o revestimento de pavimentos exteriores. Ideais para a pavimentação de vias pedonais, ciclovias, jardins e terraços, assim como revestimento de coberturas de edifícios.

DIMENSÕES NOMINAIS

DIM. (cm) C-L-A	Peso (kg/m²) WIGHT-POIDS
60 x 40 x 5,5	113
60×40×6	120
60'x'40'x7'	144
20×20×6	130
20×20×8	170
40 x 20 x 6	130
40×20×8	170
40×40×6	130
40'x'40'x8'	170
50×50×10	230
90×90×8	170
100×50×8	170



ESTÃO DISPONIVEIS VÁRIAS OPÇÕES PARA A DISPOSIÇÃO DO PAVIMENTO.

Quantidade mínima de 300 m²

CORES

























MESCLADO CLARO MESCLADO NEGRO



PRODUÇÃO EM QUALQUER COR



RESISTÊNCIA



LONGA DURAÇÃO



PREÇO COMPETITIVO




PERMITE A PASSAGEM DE LIGEIRO










DOCUMENTO NORMATIVO DE REFERÊNCIA

Este documento é propriedade da Verdasca & Verdasca, não podendo ser reproduzido, divulgado ou copiado, integra ou parcialmente, sem autorização expressa pela Verdasca & Verdasca e reserva-se todos os direitos de acordo com a legislação em vigor. Este documento é de carater informativo, pelo que a Verdasca & Verdasca reserva-se o direito de alterar o seu conteúdo (total ou parcialmente) sem aviso prévio sempre que se proceda a alteração ou evolução das características do produto. A nossa responsabilidade limita-se á garantia de qualidade do produto fornecido, declinando toda e qualquer responsabilidade pelas anomalias resultantes do manuseamento, armazenamento, acondicionamento e aplicação incorreta realizado por terceiros.

Variações na constância da cor podem ser causadas por variações inevitáveis da tonalidade dos agregados e ligantes, poderão surgir eflorescências calcárias.









VERDASCA & VERDASCAPRÉ FABRICADOS DE BETÃO

RUA DE FÁTIMA, N° 3 - AREIAS 2490 - 124 GONDEMARIA - OURÉM T. (+351) 249 580 030 T. (+351) 914 507 762

VERDASCA@GRUPOVERDASCA.COM



GRUPO VERDASCA

WWW.GRUPOVERDASCA.COM

