


BLOCO DELIMITADOR



VERDASCA®
GROUP

www.grupoverdasca.com


BLOCO DELIMITADOR



Os blocos delimitadores de terras são blocos adequados para a construção de muros de retenção de terras. Os pilares em pré-fabricado servem para execução de vedações de terrenos e outros.




BLOCO DELIMITADOR DE TERRAS



DIM. (mm) C-L-A	Peso (kg/un.) WIGHT-POIDS
2000 x 750 x 1000	3750
1000 x 750 x 1000	1875
1000 x 500 x 500	570
500 x 500 x 500	285
1500 x 1000 x 1000	3750
750 x 1000 x 1000	1875
750 x 750 x 1000	1405
1750 x 1750 x 1000 x 750*	5100

* - Espessura da Parede 750 mm.

BLOCO DELIMITADOR



DIM. (mm) C-L-A	Peso (kg/un.) WIGHT-POIDS
1600 x 800 x 1000	3000
800 x 800 x 1000	1600
1600 x 400 x 1000	1280
800 x 400 x 1000	640
1600 x 800 x 1000*	2900
1600 x 400 x 400	600
800 x 400 x 400	1405

* - Artigo com lado redondo.

PRINCIPAIS VANTAGENS/CARACTERÍSTICAS DOS BLOCOS DELIMITADORES:

- Velocidade de construção;
- Económico;
- Durabilidade;
- Estético;
- Flexibilidade construtiva (curvas e esquinas);
- Possibilidade de reutilização dos materiais;
- Facilidade em expandir ou remover os blocos.



RESISTÊNCIA



LONGA
DURAÇÃO



PREÇO
COMPETITIVO



PRODUÇÃO
COM PINTURA
DE SEGURANÇA



DOCUMENTO NORMATIVO DE REFERÊNCIA

Este documento é propriedade da Verdasca & Verdasca, não podendo ser reproduzido, divulgado ou copiado, íntegro ou parcialmente, sem autorização expressa pela Verdasca & Verdasca e reserva-se todos os direitos de acordo com a legislação em vigor. Este documento é de caráter informativo, pelo que a Verdasca & Verdasca reserva-se o direito de alterar o seu conteúdo (total ou parcialmente) sem aviso prévio sempre que se proceda a alteração ou evolução das características do produto. A nossa responsabilidade limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, declinando toda e qualquer responsabilidade pelas anomalias resultantes do manuseamento, armazenamento, acondicionamento e aplicação incorreta realizado por terceiros.

Variações na constância da cor podem ser causadas por variações inevitáveis da tonalidade dos agregados e ligantes, poderão surgir efflorescências calcárias.



VERDASCA & VERDASCA
PRÉ FABRICADOS DE BETÃO

RUA DE FÁTIMA, Nº 3 - AREIAS
2490 - 124 GONDEMARIA - OURÉM
T. (+351) 249 580 030
T. (+351) 914 507 762

VERDASCA@GRUPOVERDASCA.COM



GRUPO VERDASCA

WWW.GRUPOVERDASCA.COM



202301