


PAVIMENTO RÚSTICO


PAVIMENTO IMITAÇÃO
DE **PEDRA**



VERDASCA®
GROUP

www.grupoverdasca.com

PAVIMENTO IMITAÇÃO DE **PEDRA**



ESTÃO DISPONÍVEIS VÁRIAS OPÇÕES
PARA A DISPOSIÇÃO DO
PAVIMENTO.

DIMENSÕES NOMINAIS*

Nº Peça	Quantidade p/plano	Comprimento + 3 mm - 5 mm	Largura + 3 mm - 5 mm	Altura + 3 mm - 5 mm	Massa (kg / un.) ± 5 %	Área m ³
1	2	570	380		10,0	
2	2	380	380	60	13,5	0,89
3	3	185	185		15,0	
4	1	380	185		17,5	

* Quantidade mínima de 300 m²

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS

Quantidade por palete	8,9 m ²
Massa	± 130 Kg/m ²
Resistência à Tração por Corte	≥ 3,6 MPa
Absorção de água	≤ 6 %
Resistência ao Deslizamento / Escorregamento	Satisfatória
Durabilidade	
Emissão de amianto	
Condutibilidade Térmica	Não Relevante
Reacção ao fogo	

CORES



CASTANHO



AMARELO



CINZA



SALMÃO



OCRE



PRETO



VERDE



BRANCO




VERMELHO



AZUL



GRANÍTICO



MEDITERRÂNIC



FOGO



OUTONO 1




OUTONO 2



OUTONO 3



MESCLADO CLARO



MESCLADO NEGRO



PRODUÇÃO EM
QUALQUER COR



RESISTÊNCIA




LONGA
DURAÇÃO



PREÇO
COMPETITIVO



PERMITE A PASSAGEM
DE LIGEIRO



DOCUMENTO NORMATIVO DE REFERÊNCIA

Este documento é propriedade da Verdasca & Verdasca, não podendo ser reproduzido, divulgado ou copiado, íntegro ou parcialmente, sem autorização expressa pela Verdasca & Verdasca e reserva-se todos os direitos de acordo com a legislação em vigor. Este documento é de caráter informativo, pelo que a Verdasca & Verdasca reserva-se o direito de alterar o seu conteúdo (total ou parcialmente) sem aviso prévio sempre que se proceda a alteração ou evolução das características do produto. A nossa responsabilidade limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, declinando toda e qualquer responsabilidade pelas anomalias resultantes do manuseamento, armazenamento, acondicionamento e aplicação incorreta realizado por terceiros.

Variações na constância da cor podem ser causadas por variações inevitáveis da tonalidade dos agregados e ligantes, poderão surgir eflorações calcárias.



VERDASCA & VERDASCA
PRÉ FABRICADOS DE BETÃO

RUA DE FÁTIMA, Nº 3 - AREIAS
2490 - 124 GONDEMARIA - OURÉM
T. (+351) 249 580 030
T. (+351) 914 507 762

VERDASCA@GRUPOVERDASCA.COM



GRUPO VERDASCA

WWW.GRUPOVERDASCA.COM



202201